Universitat d'Alacant Universidad de Alicante	MALDI-TOF Recepción de muestras – Usuarios externos Servicios Técnicos de Investigación	

FECHA SOLICITUD	FECHA PREVISTA ANÁLISIS	FECHA ANÁLISIS

Referencia de las muestras:

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

DATOS DEL ENSAYO

Equipo/s solicitado/s para el ensayo **:**

Muestra tóxica: ☐ SI ☐ NO ☐ Desconocida

Tipo de muestra: Péptidos ☐

Proteínas ☐

Polímeros ☐

Otros compuestos ☐

Número de muestras: Tipo de placa: Nº de lavados realizados en la placa:

PARA ANÁLISIS DE PÉPTIDOS Y PROTEÍNAS:

Matriz: Líquido de referencia para calibrar:

Rango de masas:

Preparación de la muestra ☐

PSD ☐

MASCOT ☐ Observaciones:

PARA ANÁLISIS DE POLÍMEROS Y OTROS COMPUESTOS:

Matriz: Líquido de referencia para calibrar: Agente cationización:

Solubilidad: Rango de masas:

Masa molecular: Fórmula molecular: Indice de polidispersidad:

Iones positivos ☐ Iones negativos ☐

PSD ☐ Observaciones:

Universitat d'Alacant Universidad de Alicante	MALDI-TOF Recepción de muestras – Usuarios externos Servicios Técnicos de Investigación	

Indicar en el esquema del rack de reacción la referencia para cada muestra suministrada:

Placa: Nº de lavados realizados en la placa:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A																								
B																								
C																								
D																								
E																								
F																								
G																								
H																								
I																								
J																								
K																								
L																								
M																								
N																								
O																								
P																								