

FECHA SOLICITUD	FECHA PREVISTA ANÁLISIS	FECHA ANÁLISIS
-----------------	-------------------------	----------------

Referencia de las muestras:

.....

DATOS DEL ENSAYO

Equipo/s solicitado/s para el ensayo :

Nº de muestras:

Estudio a realizar y observaciones:

NATURALEZA DE LAS MUESTRAS

Líquida Gaseosa

Indicar posibles contaminantes

Condiciones de conservación:

Estabilidad térmica: °C

Constantes físicas: Punto de ebullición () °C

Punto de fusión () °C

Muestra tóxica: SI NO Desconocida

Introducción de la muestra: Spit Splitless

Columna:

Muestra disuelta en: Disolvente Agua

Concentración aproximada de la muestra: (mg/L)

CONDICIONES CROMATOGRÁFICAS

Volumen inyectado µL

Temperatura del inyector °C

Concentración de los patrones ppm

Patrones propios: SI NO

DETECTORES: FID ECD

Temperatura de los detectores:

Programa de temperaturas:

.....

REQUISITOS PARA EL ANÁLISIS:

- Las muestras deben suministrarse en viales de cristal perfectamente sellados y etiquetados.
- Totalmente disueltas en un disolvente orgánico conocido.
- No deben contener ningún sólido en suspensión.